
elobau
sustainable solutions

**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100





# Betätiger für Zuhaltungen ZBU5ME

## Produktmerkmale

- Nachlauf 5 mm
- Radius ≥ 200, ≤ 1000
- Material: Edelstahl 1.4301, Aluminium-Druckguss


**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



## Technische Zeichnung

BILD 1/1



**elobau GmbH & Co. KG**
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



## Artikel-Merkmale

| Attribute | ZBU5ME |
|---|---|
| **Abmessungen** | 50 x 73 x 28,6 mm (H/B/T) |
| **Türradius min.** | 200 mm |
| **Nachlauf max.** | 5 mm |
| **Verwendbarkeit Einführtrichter** | ja |
| **Gehäusematerial** | Betaetiger/Schraube Stahl rostfrei |
| **Befestigungsart** | geschraubt |
| **Einbaulage** | beliebig |