



Betätiger 165MBK


Der magnetische Betätiger der neuen eloProtect M – Familie ermöglicht in Kombination mit dem passenden Sicherheitssensor optimierte Schaltabstände und Versatzwerte sowie einen verbesserten Manipulationsschutz.

Produktmerkmale

- flexible Einsatzmöglichkeiten durch variable Ansteuerungsrichtungen
- platzsparende und einfache Montage durch geringe Baugröße
- Schraubenabdeckungen verhindern einfache Demontage und vermeiden Ansammlung von Schmutz
- gute Beständigkeit gegen Reinigungsmittel (ECOLAB) ist optimale Voraussetzungen für Einsatz in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie

Technische Zeichnung

BILD 1/1



Produktoptionen

BILD 1/1

ORDERING KEY

165	MBK		Actuators for 165 MSK series
		001	Standard - front actuation
		101	Standard - 90° actuation
		201	Increased switching distance - front actuation
		301	Increased switching distance - 90° actuation

Artikel-Merkmale

Attribute	165MBK101	165MBK201	165MBK301
Codierung nach EN ISO 14119	gering		
passend zu Sensortype(n)	165MSK		
Abmessungen	88x25x13		
Gehäusematerial	PBT/PC		
Gehäusefarbe	grau/schwarz		
Befestigungsart	geschraubt		
Anzugsdrehmoment für Befestigungsschrauben	0,7 N m		