



Actionneur 30078

L'actionneur magnétique est adapté aux détecteurs de sécurité des types 122..1 et 120..1.


Caractéristiques du produit

- Montage peu encombrant grâce à une forme compacte
- Boîtier en inox ou en plastique
- Montage peu encombrant grâce à une forme compacte
- Boîtier en inox permettant une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles
- Forme hygiénique disponible


Dessin technique

PHOTO 1/1


300780
300785




Pa6



300780V
300785V




1.4404



300780VH
300785VH



1.4404



Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

300				Actuators
	7			
		80		Magnetic field north
		80	V	Magnetic field north – stainless steel housing
		80	VH	Magnetic field north – hygienic version
		85		Magnetic field south
		85	V	Magnetic field south – stainless steel housing
		85	VH	Magnetic field south – hygienic version

Caractéristiques des articles

Attributs	300780	300780V	300780VH	300785	300785V	300785VH ▶
Codage selon EN ISO 14119	Faible					
adapté au(x) type(s) de capteur	120..1 / 122					
Dimensions	Ø 26 / H=11,7		Ø 33 / H=12	Ø 26 / H=11,7		Ø 33 / H=12
Matériau du boîtier	PA 6	1,4404		PA 6	1,4404	
Couleur du boîtier	rot	silber		grün	silber	
Type de fixation	Vis		Filetage	Vis		Filetage
Filetage	-		M4x10	-		M4x10

Attributs	ED300780	ED300780V	ED300780VH	ED300785	ED300785V	ED300785VH
Codage selon EN ISO 14119	-					
adapté au(x) type(s) de capteur	-					
Dimensions	-					
Matériau du boîtier	-					
Couleur du boîtier	-					
Type de fixation	-					
Filetage	-					