
elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Aimant Oxid 30079 Ø23x8mm

Caractéristiques du produit


- Pour une utilisation avec des capteurs magnétiques
- Montage simple avec une seule vis
- Grande plage de température
- Boîtier en inox permettant une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/1



elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

3007			Oxide magnet with housing
	90		Magnetic field north – plastic housing
	90	V	Magnetic field north – stainless steel housing
	95		Magnetic field south – plastic housing
	95	V	Magnetic field south – stainless steel housing

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	300790	300790V	300795	300795V
Dimensions	Ø 23 / H=8			
Matériau	PA, ferrite dure	Inox (1.4404), ferrite dure	PA, ferrite dure	Inox (1.4404), ferrite dure
Température de service min.	-20 °C			
Température de service max.	100 °C	80 °C	100 °C	80 °C
Type de fixation	Vis			