
elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Aimant Oxid 301510 23x17,5x16mm

Caractéristiques du produit


- Pour une utilisation avec des capteurs magnétiques
- Montage simple grâce au filetage M5
- Grande plage de température

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/1



elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

	Oxide magnet with housing
301510	North orientation
301520	South orientation

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	301510	301520
Dimensions	17,5x22,5x16	
Matériau	PA, ferrite dure	
Température de service min.	-20 °C	
Température de service max.	100 °C	
Type de fixation	Filetage	
Filetage	M5x13,5	