elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100



Kits de raccords de flexibles

Le kit de raccords présente une grande diversité pour différents diamètres de flexibles. Le kit comporte également divers joints.

Caractéristiques du produit


- Diversifié pour différents diamètres de flexibles de Ø4 x 6 mm à Ø6 x 12 mm
- Joints en FKM, EPDM et PTFE

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Dessin technique

PHOTO 1/1



1 collet - PP

2 o-ring - EPDM black, PTFE white, FKM green

3 cone for tube connection - PVDF
- inside ∅ 3
- inside ∅ 4

4 shell for tube connection - PP
- inside ∅ 8
- inside ∅ 9
- inside ∅ 10

5 screw $^{5}/_{8}$ - 18 UNF - PP

6 clamping ring - 1.4571

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

35207010	Hose connection sets
	Ø4x6mm, Ø5x8mm, Ø5x9mm, Ø6x8mm, Ø6x9mm, Ø6x10mm, Ø6x12 mm with FKM, EPDM, PTFE seals

elobau GmbH & Co. KG
Zeppelinstr. 44
88299 Leutkirch, Germany

Tel.: +49 (0) 7561 970-0
Fax: +49 (0) 7561 970-100

Caractéristiques des articles

Attributs	35207010
adapté à	Sauglanze mit Gewindeabgang
Matériau	PP/PVDF
Matériau de joint	FKM/EPDM/PFE
Diamètre de flexible	Ø4x6mm, Ø5x8mm, Ø5x9mm, Ø6x8mm, Ø6x9mm, Ø6x10mm, Ø6x12mm