



Kits de raccords de flexibles


Le kit de raccords présente une grande diversité pour différents diamètres de flexibles. Le kit comporte également divers joints.

Caractéristiques du produit

- Diversifié pour différents diamètres de flexibles de Ø4 x 6 mm à Ø6 x 12 mm
- Joints en FKM, EPDM et PTFE

Dessin technique

PHOTO 1/1



- ① collet - PP
- ② o-ring - EPDM black, PTFE white, FKM green
- ③ cone for tube connection - PVDF
 - inside \varnothing 3
 - inside \varnothing 4
- ④ shell for tube connection - PP
 - inside \varnothing 8
 - inside \varnothing 9
 - inside \varnothing 10
- ⑤ screw $\frac{5}{8}$ - 18 UNF - PP
- ⑥ clamping ring - 1.4571

Options de produit

PHOTO 1/1

ORDERING KEY

35207010	Hose connection sets
	\varnothing 4x6mm, \varnothing 5x8mm, \varnothing 5x9mm, \varnothing 6x8mm, \varnothing 6x9mm, \varnothing 6x10mm, \varnothing 6x12 mm with FKM, EPDM, PTFE seals

Caractéristiques des articles

Attributs	35207010	ED35207010
adapté à	Sauglanze mit Gewindeabgang	-
Matériau	PP/PVDF	-
Matériau de joint	FKM/EPDM/PFE	-
Diamètre de flexible	Ø4x6mm, Ø5x8mm, Ø5x9mm, Ø6x8mm, Ø6x9mm, Ø6x10mm, Ø6x12mm	-