



## Kits de raccords de flexibles


Le kit de raccords présente une grande diversité pour différents diamètres de flexibles. Le kit comporte également divers joints.

### Caractéristiques du produit

- Diversifié pour différents diamètres de flexibles de Ø4 x 6 mm à Ø6 x 12 mm
- Joints en FKM, EPDM et PTFE

## Dessin technique

PHOTO 1/1



- ① collet - PP
- ② o-ring - EPDM black, PTFE white, FKM green
- ③ cone for tube connection - PVDF
  - inside  $\varnothing$  3
  - inside  $\varnothing$  4
- ④ shell for tube connection - PP
  - inside  $\varnothing$  8
  - inside  $\varnothing$  9
  - inside  $\varnothing$  10
- ⑤ screw  $\frac{5}{8}$  - 18 UNF - PP
- ⑥ clamping ring - 1.4571

## Options de produit

PHOTO 1/1

### ORDERING KEY

35207010	Hose connection sets
	$\varnothing$ 4x6mm, $\varnothing$ 5x8mm, $\varnothing$ 5x9mm, $\varnothing$ 6x8mm, $\varnothing$ 6x9mm, $\varnothing$ 6x10mm, $\varnothing$ 6x12 mm with FKM, EPDM, PTFE seals

## Caractéristiques des articles

Attributs	35207010	ED35207010
adapté à	Sauglanze mit Gewindeabgang	-
Matériau	PP/PVDF	-
Matériau de joint	FKM/EPDM/PFE	-
Diamètre de flexible	Ø4x6mm, Ø5x8mm, Ø5x9mm, Ø6x8mm, Ø6x9mm, Ø6x10mm, Ø6x12mm	-