



## Atuador 165MBK - para sensor de segurança magnético eloProtect M


Atuador magnético para sensores de segurança da série eloProtect M 165MSK.

### Especificação Técnica

- Flexibilidade de instalação
- Design compacto proporciona economia de espaço e instalação simples
- Os furos de fixação são tampados evitando o acúmulo de sujeira
- Elevada resistência contra produtos de limpeza (ECOLAB) torna este produto adequado para uso nas indústrias de alimentos e embalagens.

### Desenho técnico

IMAGE 1/1



## Product options

IMAGE 1/1

### ORDERING KEY

| 165 | MBK |     | Actuators for 165 MSK series                   |
|-----|-----|-----|--|
|     |     | 001 | Standard - front actuation                     |
|     |     | 101 | Standard - 90° actuation                       |
|     |     | 201 | Increased switching distance - front actuation |
|     |     | 301 | Increased switching distance - 90° actuation   |

## Características do artigo

| Attribute                   | 165MBK101    | 165MBK201 | 165MBK301 |
|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|
| Coding acc. to EN ISO 14119 | Low          |           |           |
| Suitable for sensor type(s) | 165MSK       |           |           |
| Dimensions                  | 88x25x13     |           |           |
| Housing material            | PBT/PC       |           |           |
| Housing colour              | grau/schwarz |           |           |
| Mounting type               | screwed      |           |           |
| Torque for fastening screws | 0.7 N m      |           |           |