



## Conector K1..00

### Especificação Técnica

- Conjunto de cabos pré-montados com extremidade aberta
- Conector de 4 pinos / 8 pinos e rosca M12
- Elevada classe de proteção
- Vários comprimentos de cabo disponíveis

### Desenho técnico

IMAGE 1/6

K14.00.

female M12




IMAGE 2/6

# female M12



IMAGE 3/6







IMAGE 4/6

K18.00.

female M12




IMAGE 5/6

# female M12




IMAGE 6/6

1 ) ————— BN

2 ) ————— WH

3 ) ————— BU

4 ) ————— BK

5 ) ————— GY

6 ) ————— PK

7 ) ————— VT

8 ) ————— OG

## Product options

IMAGE 1/1

### ORDERING KEY

K14				Cable set 4-pin
	G			Sheath material PVC, black
	H			Sheath material PUR, black
		001		Cable length 1 m
		003		Cable length 3 m
		005		Cable length 5 m
		000		Cable length 10 m
			-	Metal coupling ring
			K	Plastic coupling ring (only with sheath material PVC, black)
				Other cable materials and cable lengths on request

K18				Cable set 8-pin
	G	001		Cable length 1 m
		003		Cable length 3 m
		005		Cable length 5 m
		000		Cable length 10 m
			K	Plastic coupling ring
				Other cable materials and cable lengths on request