



## Módulo de fixação

O módulo de montagem é projetado para uso com o sensor de nível de imersão 20991102. Esse módulo pode conectar até 4 prensas-cabo aos quais os sensores são conectados. A conexão roscada permite maior flexibilidade na definição da altura do ponto de medição com o mínimo esforço de instalação.

- Para aplicação no sensor de nível de imersão 20991102
- Rosca G1 e G2
- Possibilita até 4 pontos de medição
- Altura do ponto de medição ajustável de acordo com a prensa-cabo
- Materiais: módulo em poliamida PA6 e vedação em borracha nitrílica

Desenho técnico

IMAGE 1/2






IMAGE 2/2



## Características do artigo

Attribute	35020501	35020502	ED35020501	ED35020502
Suitable for	20991102		-	
Included with delivery	1xKabelverschraubung, 1xNiveauekopf, 1xDichtring	4xKabelverschraubung, 1xNiveauekopf, 1xDichtring, 3xBlindstopfen	-	
Material	PA6 GF30		-	
Sealing material	NBR		-	
Operating temperature min.	-40 °C		-	
Operating temperature max.	90 °C		-	
Installation	from above		-	
Mounting type	screwed		-	
Thread	G 1	G 2	-	
Installation opening	G1	G2	-	
Torque	75 N m	125 N m	-	
Number of cable glands	1	4	-	